

## 「COP10情報発信ステーション」(栄・オアシス21)で掲出するチラシ・リーフレット及び映像素材

中部事務所でCOP10用に作成	媒体	名称	内容
○	リーフレット	中部地方の生物多様性	中部地方の自然や文化を素材として生物多様性について解説したパンフレット
	リーフレット	国連地球生きもの会議	COP10紹介リーフレット
	パンフレット	いのちは支えあう 生物多様性国家戦略2010	生物多様性国家戦略2010の普及啓発冊子
	パンフレット	いのちがつながっている 生物多様性を考えよう	生物多様性に関する中高生向けハンドブック
○	リーフレット	生物多様性を支える市民・地域による戦略的地域づくりビジョン(仮)	伊勢・三河湾流域においてNGO同士の連携により、生物多様性保全の取組を進めている事例等、ビジョンの実践事例を紹介する冊子。
○	リーフレット	中部地方における生物多様性の持続可能な利用の伝統的知恵(仮)	三河湾流域において、自然を持続可能に利用してきた人々の暮らしを図や写真、解説文で紹介するもの。
	パンフレット	外来生物・遺伝子組換え生物ハンドブック	生物多様性と外来生物の係わりについて解説したパンフレット。カルタヘナ法の解説も書かれる。
	パンフレット	外国からやってきた生きものたち	外来生物問題を写真や絵で分かりやすく解説したパンフレット。ふりがなが振ってあり、子供にも読める。
○	リーフレット	中部地域における外来種対策の取組事例に関する資料(9月下旬完成予定)	中部地域の外来種対策の取組みをまとめたマップ。大きな一枚紙を折りたたんでA5～B5程度の冊子状にするもの。
	パンフレット	日本の野生動物(日英中韓)	日本の多様で重要な野生動物の写真と簡単な解説を記載したパンフレット。
○	パンフレット	中部地方の貴重ないきものたち	中部地方環境事務所が保護増殖事業を行っている、イタセンバラ・アベサンショウウオ・ヤシャゲンゴロウの3種について解説したパンフレット。
○	DVD	ヤシャゲンゴロウの保護増殖活動の記録(仮)	日本で福井県南越前町にしかいない希少昆虫ヤシャゲンゴロウの保護増殖活動の記録をまとめたDVD。現在制作中である。
○	リーフレット	中部地域における希少種保全の取組事例等に関する資料(9月下旬完成予定)	中部地域の希少種保全の取組みをまとめたマップ。大きな一枚紙を折りたたんでA5～B5程度の冊子状にするもの。
○	パンフレット	くらしといのちをつなぐ翔橋 藤前干潟(日英)	藤前干潟の生き物や生物多様性、歴史について書かれたパンフレット。
	リーフレット	藤前干潟 国指定鳥獣保護区(日英中韓)	藤前干潟の生き物や生物多様性、歴史について書かれたリーフレット。
○	DVD	藤前干潟照会DVD	藤前干潟を照会するDVD。現在制作中である。
	小冊子	SUSTAINABLE BOOK	持続可能な社会づくり普及啓発絵本
	パンフレット	日本の国立公園	日本の生物多様性に富んだ国立公園(北海道～沖縄まで)を紹介するもの。
	パンフレット	自然とのふれあい	自然ふれあい推進事業について紹介するもの。
	パンフレット	自然との共生を目指して	全国各地の自然再生事業を紹介することで、自然再生の普及啓発をするもの。
	パンフレット	里山 SATOYAMAイニシアティブ	生物多様性を保全するための、里山の重要性を写真等を用いて紹介したもの。

# 中部地域の生物多様性を支える重要地域と希少種保全活動マップ

Map of conservation activities for endangered species and important areas sustaining the biodiversity in the Chubu Region.

中部地域では、様々な生態系を舞台に、希少種を保全するための取り組みが活発に行われています。COP10を通じて、こうした取り組みの輪をさらに拡大させていくことを目指しています。


In the Chubu Region, a variety of activities are promoted actively to conserve the endangered species in various ecosystems. Through COP 10, we aim to develop the network of these activities.

<b>A01</b> ホトケドジョウの調査 Researching Japanese eight-barbel loach 愛知工業大学 都市環境学 河川・環境研究室 Department of Urban Environment, Aichi Institute of Technology	<b>A11</b> 水生生物の生息環境保全 Conserving habitats of aquatic lives 名古屋水辺研究会 Nagoya City River Environment Society
<b>A02</b> シデコブシの生育地保全 Conserving habitats of Star magnolia 愛知・雉木連絡会 Liaison Group for Satoyama-Forest Management in Aichi Prefecture	<b>A12</b> アカウミガメの人工繁殖 Artificial breeding of Loggerhead turtle 愛知・雉木連絡会 Port of Nagoya Public Aquarium Chelonian Institute
<b>A03</b> アカウミガメの保全 Conserving Japanese rice fish あかばね塾 Akabane Environment School	<b>A13</b> メダカの保全 Conserving Japanese rice fish 名古屋市東山動物園 Nagoya Higashiyama Zoo and Botanical Gardens
<b>A04</b> 猛禽類の調査 Researching raptors 自然の会 Itsumi Nature Society	<b>A14</b> 猛禽類の保護 Protecting raptors 日本フタギ研究センター The Japan Falconiformes Center
<b>A05</b> ナンモツゴの調査 Researching Dwarf gnomothid minnow NPO法人 大山里山学研究所 Nagaya Institute for Satoyama Sciences, Non-profit Organization	<b>A15</b> ナンモツゴの調査 Researching Nagonotuzake アカウミガメの保全 Higashimikawa Natural Environment Network
<b>A06</b> アカウミガメの産卵地保全 Conserving spawning areas of Loggerhead turtle NPO法人 表浜ネットワーク Omohara Network, Non-profit Organization	<b>A16</b> ネコギギの産卵地保全 Captive breeding of Stumpy bullhead 碧南海浜水族館 Hikokan Seaside Aquarium
<b>A07</b> 八竜湿地の東海陸地要素植物の保全 Conserving endemic plants of Tokai Hill zone in the Hachiryu Wetland 金城学院大学 Kinsei Gakuin University	<b>A17</b> ニホンリスの生息地保全 Preserving habitats of Japanese Squirrel 守山リス研究会 Shoyama Nippon Japanese Squirrel Conservation Society
<b>A08</b> 島田湿地の希少種保全 Conserving endangered marshy species in the Shinda Wetland 白玉塚と八丁ノボを守る島田地保の会 Shimada Wetland Society to Protect Shirayama Hoshikusa and Hachidoro	<b>A18</b> ニホンリスの生息地保全 Preserving habitats of Japanese Squirrel 守山リス研究会 Shoyama Nippon Japanese Squirrel Conservation Society
<b>A09</b> 八竜湿地の希少種保全 Conserving endangered marshy species in the Hachiryu Wetland 水源の森と八竜湿地を守る会 Society to protect the forests of water source and the Hachiryu Wetland	<b>A20</b> サシバの生息地保全 Preserving habitats of Grey-faced buzzard 豊田市自然観察の森 Toyota City Nature Sanctuary
<b>G01</b> ハリヨの生息地保全 Preserving habitats of Naked threespine stickleback 池田ハリヨを守る会 Ikedai Harayo no Mamoru Kai	<b>G09</b> ヒメコウホネの生育地保全 Preserving habitats of Least water-lily 遠自然の会 Tohanjizokyo Natural Society
<b>G02</b> ヤシヤンゴロウの生息地保全 Preserving habitats of Yasha diving beetle NPO法人 揖斐自然環境レンジャー Ibi Natuak Environment Ranger, Non-profit Organization	<b>G10</b> シデコブシの生育地保全 Preserving habitats of Star magnolia 中津川シデコブシの会 Nakatsugawa Star Magnolia Society
<b>G03</b> ハリヨの生息地保全 Preserving habitats of Naked threespine stickleback 北名古屋市市民会 Kita-Nagoya City Citizens' Association	<b>G11</b> ハリヨの生息地保全 Preserving habitats of Naked threespine stickleback はりよネットワーク Harayo Network
<b>G04</b> ハリヨの生息地保全 Preserving habitats of Naked threespine stickleback 加賀水保全研究会 Kaga Mizu Hozen Kenkyukai	<b>G12</b> カワバタモロコシの生息地保全 Preserving habitats of Golden venus chub 本戸サシコプロジェクト Honoto Sasiko Project
<b>G06</b> イタセンバラの産卵地保全 Research and captive breeding of Deep-bodied bitterling 岐阜県清流淡水魚会 Gifu Prefecture Fresh Water Aquaria, Gifu Totto Gifu	<b>G13</b> 希少種保全の提言 Proposal for conserving endangered species NPO法人 リバーキーパーズジャパン River Keeper Japan, Non-profit Organization
<b>G07</b> カスミサンショウウオの保全 Conserving Clouded salamander 岐阜県立高専学校 自然科学部生物班 Natura and Science Club Biocore Team of Gifu Prefectural Gifu High School	
<b>M01</b> ギフチョウの生息地保全 Preserving habitats of Japanese luhdorfia 伊賀ふるとギフチョウネットワーク Iga Furu and Gifucho Network for Japanese Luhdorfia	<b>M07</b> ヒメマトロノボの生息地保全 Preserving habitats of Brackish water damselfly 三重県伊勢建設事務所川下水道室 Ise Construction Office, Mie Prefecture
<b>M02</b> アカウミガメの調査 Researching Loggerhead turtle 志摩半島野鳥動物研究会 Shima Peninsula Bird and Animal Research Association	<b>M08</b> 湧水の希少魚類の保全 Conserving endangered fishes in spring water 志摩半島西日高自然研究会 Shima Peninsula Nature Research Club, Best Yokkaichi high school
<b>M03</b> ネコギギの保全 Conserving Stumpy bullhead 新藤森自然科学部 Shin-Fusen Natural Science Club	<b>M09</b> ヤリタゴの保全 Conserving Slender bitterling 水辺づくりの会 鈴鹿のつお塾 Association for waterfront development "Umi" of the Suzuka River
<b>M04</b> イヌナシの生息地保全 Preserving habitats of Gallery pear NPO法人 多喜島自然の会 Taki Nature Cultivation Center	<b>M10</b> ミズニラの保全 Conserving Mizunira (Japanese name) 富川治水土地区画 管理課 Tomikawa Division, the Miya River Irrigation Land Development Department
<b>M05</b> アブラボテの保全 Researching Oily bitterling イタセンバラの調査 Researching Deep-bodied bitterling Tokai Region Bitterling Research Association	<b>M11</b> アカウミガメの生息地保全 Preserving habitats of Loggerhead turtle 白目ワカメ保存会 Shiradome Wakame Hozen Kai
<b>M06</b> ネコギギの保全 Conserving Stumpy bullhead 野野井会 Nononori Setyu Group	<b>M12</b> 淡水魚の保全 Conserving Freshwater fishes 流域環境保全ネットワーク Ryuiki-kankyo-hozon Network
<b>I01</b> オオムラサキの保全 Conserving Great purple emperor 石川縣自然保護協会 Ishikawa Prefecture Nature Temple Kenin Natural Garden	<b>I04</b> トモエガメの保全 Conserving Baikal teal 鴨池観察館の会 The Association of The Kamakie Lake Observation Museum
<b>I02</b> ギフチョウの保全 Conserving Japanese luhdorfia 希少水生昆虫の保全 Ishikawa Satoyama Comunity Council for Biodiversity - Conservation Project	<b>I06</b> トミヨの保全 Conserving Amur stickleback 北川自然クラブ Kikawa Naturalist Club
<b>I03</b> イヌワシの生息地保全 Preserving habitats of Golden eagle がら山イヌワシの再生協議会 Conference for Forests Revitalization of Golden Eagles of Kagesatoyama	<b>I07</b> ミソゴイの調査 Researching Japanese night heron 鳥の再生協議会 Nori no Wiyako Group of Bird Fanatics
<b>F01</b> アマモ場の整備 Preserving habitats of eel grass アマモームードプロジェクト Aomoto Mudo Project	<b>F06</b> トミヨの生息地保全 Preserving habitats of Amur stickleback 治池とトミヨを守る会 Gomoto and Tomiyo no Mamoru Kai
<b>F02</b> 中池見の希少種の保全 Conserving endangered species in Nakaikeni Wetland NPO法人 ウェットランド中池見 Wetland Nakaikeni, Non-profit Organization	<b>F07</b> 中池見の希少種の保全 Conserving endangered species in Nakaikeni Wetland NPO法人 中池見ネットワーク Nakaikeni Network, Non-profit Organization
<b>F03</b> サクラマス産卵地保全 Preserving habitats of Masu salmon 水平射川にサケ・サクラマスの遡上を実現する会 Group to Realize the Upstream Migration of Salmon and Masu Salmon to the Ibiyari River	<b>F08</b> 希少水生昆虫の調査 Researching endangered Amphibians and Reptiles 福井県高専生物班 Fukui Prefecture High School and Wildlife Research Association
<b>F04</b> イトヨの生息地保全 Preserving habitats of Three-spined stickleback 大野イトヨの会 Group for Three-spined Stickleback	<b>F09</b> アベサンショウウオの保全 Preserving Abe's Salamander 水辺と生き物を守る会と市民の会 Association for waterfront protection and Natural Life
<b>F05</b> サクラマスの生息地保全 Preserving habitats of Masu salmon ウツクス・レス・レーン Sakuramasu Restoration	<b>F11</b> 三方五湖周辺の希少種の保全 Conserving endangered species around Mikata Five Lakes 若狭三方文庫館 Wakasa Mikata Kenon Museum

## 団体紹介 Data book of Groups



愛知県 Aichi 岐阜県 Gifu 三重県 Mie 石川県 Ishikawa 福井県 Fukui



## 中部地域の重要地域 The important area of the Chubu Region




中部地域は、黒潮の影響を受けた温暖な太平洋沿岸の常緑広葉樹林から、冷涼で地形も急峻な高山帯の植生に至るまで多様な森林環境を有し、それぞれの生態系に固有の生物を育んでいます。The Chubu Region possesses diverse forest environment from evergreen broad-leaved forests along Pacific coast which is temperate area affected by the Kuroshio Current to the alpine plants in the steep terrain with cold climate, and particular species are living in each vegetation zone.



中部地域は、木曾三川など大河川により作られる広大な堆積平野の農業地帯や、能登半島や尾張の丘陵地帯のような、棚田やため池が点在し周囲に雑木林が隣接する里地里山の農業地帯など、多様な農地環境を有しています。The Chubu Region possesses diversified agricultural zone such as the broad alluvial plain formed by large rivers like the Kiso Three Rivers and Satoyama dotted by the terraced rice fields and storage reservoirs and surrounded by scrub bushes like the hill zone in the Noto Peninsula and Owari.



中部地域は、上流域の急峻な深流から中流域の河岸段丘や交互砂州、そして下流域のヨシ原や干潟など多様な環境を形成する河川や、海岸沿いの湖沼、また伊勢湾を取り囲むように分布する特異的な低湿地など、多様な陸水環境を有しています。The Chubu Region possesses diverse land water environment such as the upstream areas, rivers forming fluvial terrace and alternate bar located in the middle reaches of rivers, and reed beds and dry beaches in the downstream areas, lagoons along the coast line and particular lowland swamps distributed surrounding the Ise Bay.



中部地域は、藤原干潟などデルタ地帯の広大な干潟や、伊勢湾西部または加賀湾など砂浜が延々と続く海岸線、また伊勢志摩や若狭湾のリアス式海岸など、多様な海岸環境を有し、固有の生物を育んでいます。The Chubu Region possesses diverse environment of the coast such as broad tidalflats in the delta area like the Fujinae-higata, the coast line of beaches running uninterruptedly, for example, the western part of the Ise Bay and the Kaga Coast, and ria coasts like Ise-shima and the Iikawa Gulf, and embrace the specific species.



中部地域は、黒潮の影響を受けた温暖な太平洋沿岸の常緑広葉樹林から、冷涼で地形も急峻な高山帯の植生に至るまで多様な森林環境を有し、それぞれの生態系に固有の生物を育んでいます。The Chubu Region possesses diverse forest environment from evergreen broad-leaved forests along Pacific coast which is temperate area affected by the Kuroshio Current to the alpine plants in the steep terrain with cold climate, and particular species are living in each vegetation zone.




中部地域は、黒潮の影響を受けた温暖な太平洋沿岸の常緑広葉樹林から、冷涼で地形も急峻な高山帯の植生に至るまで多様な森林環境を有し、それぞれの生態系に固有の生物を育んでいます。The Chubu Region possesses diverse forest environment from evergreen broad-leaved forests along Pacific coast which is temperate area affected by the Kuroshio Current to the alpine plants in the steep terrain with cold climate, and particular species are living in each vegetation zone.



中部地域は、木曾三川など大河川により作られる広大な堆積平野の農業地帯や、能登半島や尾張の丘陵地帯のような、棚田やため池が点在し周囲に雑木林が隣接する里地里山の農業地帯など、多様な農地環境を有しています。The Chubu Region possesses diversified agricultural zone such as the broad alluvial plain formed by large rivers like the Kiso Three Rivers and Satoyama dotted by the terraced rice fields and storage reservoirs and surrounded by scrub bushes like the hill zone in the Noto Peninsula and Owari.



中部地域は、上流域の急峻な深流から中流域の河岸段丘や交互砂州、そして下流域のヨシ原や干潟など多様な環境を形成する河川や、海岸沿いの湖沼、また伊勢湾を取り囲むように分布する特異的な低湿地など、多様な陸水環境を有しています。The Chubu Region possesses diverse land water environment such as the upstream areas, rivers forming fluvial terrace and alternate bar located in the middle reaches of rivers, and reed beds and dry beaches in the downstream areas, lagoons along the coast line and particular lowland swamps distributed surrounding the Ise Bay.



中部地域は、藤原干潟などデルタ地帯の広大な干潟や、伊勢湾西部または加賀湾など砂浜が延々と続く海岸線、また伊勢志摩や若狭湾のリアス式海岸など、多様な海岸環境を有し、固有の生物を育んでいます。The Chubu Region possesses diverse environment of the coast such as broad tidalflats in the delta area like the Fujinae-higata, the coast line of beaches running uninterruptedly, for example, the western part of the Ise Bay and the Kaga Coast, and ria coasts like Ise-shima and the Iikawa Gulf, and embrace the specific species.



中部地域は、黒潮の影響を受けた温暖な太平洋沿岸の常緑広葉樹林から、冷涼で地形も急峻な高山帯の植生に至るまで多様な森林環境を有し、それぞれの生態系に固有の生物を育んでいます。The Chubu Region possesses diverse forest environment from evergreen broad-leaved forests along Pacific coast which is temperate area affected by the Kuroshio Current to the alpine plants in the steep terrain with cold climate, and particular species are living in each vegetation zone.

### 長野県 Nagano

- ライチョウの調査  
Researching Ptarmigan
- ライチョウの調査  
Researching Ptarmigan
- イヌワシの調査  
Researching Golden eagle
- ミヤマシロチョウの生息地保全  
Preserving habitats of Oriental black-veined white
- ミヤマシロチョウの生息地保全  
Preserving habitats of Oriental black-veined white
- ミヤマシロチョウの生息地保全  
Preserving habitats of Oriental black-veined white
- ホテイアツモリの生息地保全  
Preserving habitats of Hoteiatsu-mori (Japanese name)
- クビコウモリの繁殖地保全  
Preserving breeding sites of Japanese northern bat
- ツボクソウの繁殖地保全  
Preserving breeding sites of Dollarbird
- ヤシヤノデの生息地保全  
Preserving habitats of Yashinodé (Japanese name)
- ハクメツの保全  
Conserving Japanese red maple
- カララコウの保全  
Conserving Japanese primrose
- オオルリシジミの生息地保全  
Preserving habitats of Large shijimi blue
- オオルリシジミの生息地保全  
Preserving habitats of Large shijimi blue
- デンジソウの保全  
Conserving Water clover
- ホシツリメの保全  
Preserving habitats of Japanese name
- 希少種全般の調査研究  
Researching endangered species

長野県と富山県については、上のパンフレットに分かりやすく記載されていますのでご覧ください。

Information about Nagano and Toyama Prefecture is available at this booklet.

### 富山県 Toyama

- ライチョウの調査研究  
Researching Ptarmigan
- ライチョウの調査研究  
Researching Ptarmigan
- イヌワシの調査  
Researching Golden eagle
- エッチュウメシバヤの生息地保全・保護増殖  
Captive breeding of Hokuriku salamander (Japanese name)
- イタセンバラの生息地保全・保護増殖  
Preserving habitats and captive breeding of Deep-bodied bitterling
- ホクリクナンショウウオの繁殖地保全  
Preserving breeding sites of Hokuriku salamander
- ホクリクナンショウウオの保護増殖  
Captive breeding of Hokuriku salamander

# 中部地域の生物多様性を支える 重要地域と外来種対策活動マップ

Map of extermination activities of alien species and important areas sustaining the biodiversity in the Chubu Region.

中部地域では、様々な生態系を舞台に、外来種を防止するための取り組みが活発に行われています。COP10を通じて、こうした取り組みの輪をさらに拡大させていくことを目指しています。

In the Chubu Region, a variety of activities are promoted actively to control the alien species in various ecosystems. Through COP 10, we aim to develop the network of these activities.

- |  |  |
|--|--|
| <b>A01</b> カウヒバリガイの調査<br>Researching Golden naxosid<br>愛知工業大学 都市環境学科 河川・環境研究室<br>Department of Urban Environment, Aichi Institute of Technology      | <b>A11</b> 外来種全般の駆除<br>Exterminating alien species<br>名古屋市水辺研究会<br>Nagoya City River Environment Society                                     |
| <b>A05</b> 外来魚の駆除<br>Exterminating alien fishes<br>NPO法人 大山里山学研究所<br>Inajima Institute for Sotobay Sciences, Non-profit Organization                 | <b>A13</b> 外来魚の啓発<br>Educational activities on alien fishes<br>名古屋市動物園<br>Nagoya Higashiya Zoo and Botanical Gardens                         |
| <b>A06</b> オオキンケイギクの駆除<br>Exterminating Lanceleaf tickseed<br>NPO法人 美浜ネットワーク<br>Gosusawa Network, Non-profit Organization                            | <b>A16</b> 外来魚の啓発<br>Educational activities on alien fishes<br>碧南海水族館<br>Hekinan Seaside Aquarium  |
| <b>A07</b> オオキンケイギクの駆除<br>Exterminating Lanceleaf tickseed<br>金澤大学<br>Kanazawa University  | <b>A17</b> オオキンケイギクの駆除<br>Exterminating Lanceleaf tickseed<br>守山リス研究会<br>Moriyama Rits Japanese Squirrel Conservation Society                |
| <b>A08</b> 外来植物の駆除<br>Exterminating alien plants<br>自然保護とドクトンボを守る鳥田湿地の会<br>Shinada Wetland Society to Protect Shiratani Hokikusa and Hachiototo      | <b>A18</b> 外来魚の駆除<br>Exterminating alien fishes<br>矢田・谷内川をきれいにする会<br>Society for cleaning up the Yada River and the Shourai River            |
| <b>A09</b> スレソンの駆除<br>Exterminating Introduced water-lily<br>水源の森と八竜池を守る会<br>Society to protect the forests of water source and the Hachiryu Wetland | <b>A19</b> アカミミガメの駆除<br>Exterminating Green slider<br>山崎川グリーンマップ<br>Yamazaki River Green Map   |
| <b>A10</b> 外来魚の駆除<br>Exterminating alien fishes<br>豊田市自然観察の森<br>Toyota City Nature Sanctuary   |  |
| <b>G03</b> ブルーギルの駆除<br>Exterminating Blouggill<br>大垣市環境市民会議<br>Citizens' Alliance for Environment in Gakki City                                      | <b>G08</b> 外来植物の駆除<br>Exterminating alien plants<br>下呂市環境部環境課<br>Environment Section, Environment Department, Gero City                      |
| <b>G04</b> アメリカザリガニの駆除<br>Exterminating Rusty crayfish<br>加賀野水保存会<br>Kaga-no-mizu Preservation Society   | <b>G09</b> 外来植物の駆除<br>Exterminating alien plants<br>遠目自然の会<br>Toshibakura Natural Society  |
| <b>G05</b> 外来魚の駆除<br>Exterminating alien fishes<br>木曾三川フォーラム<br>Forum of Kiso Three Rivers   | <b>G12</b> ジャンボタンの駆除<br>Exterminating Apple snail<br>本野川プロジェクト<br>Honno Sij Project  |
| <b>G06</b> 外来魚の駆除<br>Exterminating alien fishes<br>岐阜県世界淡水魚園水族館 アクア・トトギス<br>Gifu World Fresh Water Aquarium Aqua Totto Gifu                          | <b>G13</b> 外来魚の駆除<br>Exterminating alien fishes<br>NPO法人 リバーキーパー・ジャパン<br>River Keeper Japan, Non-profit Organization                         |
| <b>G07</b> アライグマの駆除<br>Exterminating Racoon<br>岐阜県立岐阜高等学校 自然科学部生協<br>Nature and Science Club Bioscience team of Gifu Prefectural Gifu High school    |  |
| <b>M02</b> ユッカランの駆除<br>Exterminating Spanish dagger<br>鳥居半島野動物研究会<br>Wildlife Society of Shina Peninsula   | <b>M09</b> 外来魚の駆除<br>Exterminating Alien fishes<br>水辺づくりの会 鈴鹿川のお友達<br>Association for waterfront development "Uta" of the Suzuka River       |
| <b>M05</b> 外来魚の駆除<br>Exterminating alien fishes<br>東海タナゴ研究会<br>Tokai Region Bitterling Research Association  | <b>M10</b> 外来魚の駆除<br>Exterminating alien fishes<br>宮川用水土地改良区 管理課<br>Miyagawa Division, the Miya River Irrigation Land Development Department |
| <b>M08</b> 外来魚の駆除<br>Exterminating alien fishes<br>三重県立西日市西高校自然研究会<br>Natural Research Club, West Yokkaichi high school                              | <b>M12</b> ブルーギルの駆除<br>Exterminating Blouggill<br>NPO法人 流域環境保全ネットワーク<br>Ryukikankyochoom Network   |
| <b>I01</b> 外来魚の駆除<br>Exterminating alien fishes<br>石川南夕寺養老自然園<br>Ishikawa Prefecture Yui Temple Komin Natural Garden                                 | <b>I05</b> 外来植物の駆除<br>Exterminating alien plants<br>環山保護利用管理協会<br>Association for Conservation of Circum-Hakusan Area                        |
| <b>I02</b> アメリカザリガニの駆除<br>Exterminating Rusty crayfish<br>石川の里山生物多様性保全再生事業推進協議会<br>Gokiso-riyama Biodiversity Conservation Project                   | <b>I06</b> オオカサノメの駆除<br>Exterminating Large-flowered waterweed<br>里山自然クラブ<br>Riyama Naturalist Club  |
| <b>I04</b> 外来魚の駆除<br>Exterminating alien fishes<br>鳥居観察の会<br>The Association of the Tanokike Lake Observation Museum                                 |  |
| <b>F02</b> アメリカザリガニの駆除<br>Exterminating Rusty crayfish<br>NPO法人 ウェットランド平見<br>Wetland Nakaiken, Non-profit Organization                               | <b>F09</b> 外来魚の駆除<br>Exterminating Alien Fishes<br>水辺と生き物を守る農家と市民の会<br>Farmers and Citizens Protecting Waterfront and Natural Life           |
| <b>F06</b> アメリカザリガニの駆除<br>Exterminating Rusty crayfish<br>若佐川とトミヨを守る会<br>Group for the Iisa River and Ninespine Stickleback                          | <b>F10</b> 外来魚の駆除<br>Exterminating alien fishes<br>若狭町産業課<br>Industry Division of Wakasa Town  |
| <b>F07</b> アメリカザリガニの駆除<br>Exterminating Rusty crayfish<br>NPO法人 中池見なつ<br>Nakaikemi Net, Non-profit Organization                                      | <b>F11</b> 外来魚の駆除<br>Exterminating alien fishes<br>若狭三方縄文博物館<br>Wakasa Mikata Jomon Museum   |
| <b>F08</b> アライグマの調査<br>Researching Racoon<br>福井県両生爬虫類研究会<br>Fukui Amphibian and Reptile Research Association   |  |

愛知  
岐阜  
Gifu  
三重  
Mie  
石川  
Ishikawa  
福井  
Fukui



### 凡例 Legend

森林生態系的重要地域 Important areas of forest ecosystems	森林生態系での取組 Activities for forest ecosystems
農地生態系的重要地域 Important areas of agricultural ecosystems	農地生態系での取組 Activities for agricultural ecosystems
陸水生態系的重要地域 Important areas of inland water ecosystems	陸水生態系での取組 Activities for inland water ecosystems
沿岸・海洋生態系的重要地域 Important areas of marine and coastal ecosystems	沿岸・海洋生態系での取組 Activities for marine and coastal ecosystems
長野県と富山県的重要地域 Important areas of Nagano and Toyama Prefecture	都市生態系での取組 Activities for urban ecosystems

## 中部地域の重要地域 The important area of the Chubu Region



中部地域は、黒潮の影響を受けた温暖な太平洋沿岸の常緑広葉樹林から、冷涼で地形も急峻な高山帯の植生に至るまで多様な森林環境を有し、それぞれの植生帯に固有の生物を育んでいます。  
The Chubu Region possesses diverse forest environment from evergreen broad-leaved forests along Pacific coast which is temperate area affected by the Kuroshio Current to the alpine plants in the steep terrain with cold climate, and particular species are living in each vegetation zone.



台高山脈 The Daiko Mountains

三重県と奈良県の境を見高見山から大台ヶ原まで南北に連なる山脈です。深谷などの山岳景観に恵まれ、照葉樹林から亜高山性針葉樹林まで多様な植生を有します。

### その他の重要地域 Other Important Areas

- |  |   |
|--|---|
| <b>白山</b><br>Mt. Hakusan<br>高山帯特有の生物相。<br>Biota specific to the alpine belt  | <b>能郷白山・損斐川上流域</b><br>Mt. Nohohaku and upper reach of the Ibigawa River<br>広大な天然ブナ林。<br>Wide natural beech forests          |
| <b>白川郷周辺ブナ林</b><br>Shirakawago<br>多量地に広がる天然ブナ林。<br>Natural beech forests distributed in the snow-free region.                              | <b>奥三河低山帯</b><br>Montane region of the Okumikawa<br>山岳景観に恵まれた多雨地帯。<br>High rainfall area blessed with mountain landscapes   |
| <b>北アルプス南部</b><br>Southern part of the Northern Alps.<br>日本屈指の山地帯と高山生物相。<br>One of the largest mountainous areas in Japan and alpine biota | <b>鈴鹿山脈</b><br>The Suzuka Mountains<br>豊かな二次林と石灰岩地帯。<br>Enriched secondary forests and limestone areas                      |
| <b>御岳山</b><br>Mt. Ontake<br>標高3,000超する単峰。<br>Isolated mountain over 3,000 meters high  | <b>石巻山・嵩山石灰岩地帯</b><br>Limestone area of Mt. Ishimaki and Mt. Suse<br>石灰岩地帯に固有の生物相。<br>Biota specific to the limestone areas |



中部地域は、木曾三川など大河川により作られる広大な堆積平野の農業地帯や、能登半島や尾張の丘陵地帯のような、棚田やため池が点在し周囲に雑木林が隣接する里地里山の農業地帯など、多様な農地環境を有しています。  
The Chubu Region possesses diversified agricultural zone such as the broad alluvial plain formed by large rivers like the Kiso Three Rivers and Satohi-Satoyama dotted by the terraced rice fields and storage reservoirs and surrounded by scrub bushes like the hill zone in the Noto Peninsula and Owari.



能登半島丘陵地帯 The Noto Peninsula hill zone

石川県能登半島に広がる標高の低い丘陵地帯です。農業用のため池が数多く分布しているため、希少な水生昆虫類が生息しています。

### その他の重要地域 Other Important Areas

- |   |   |
|---|---|
| <b>加賀丘陵地帯</b><br>The Kaga Hill Zone<br>多様な生き物が暮らす里山。Satoyama, which diverse wildlife is living  | <b>中勢・南勢低地帯</b><br>The Chusei and Nansai Lowland<br>複数の河川が広がる伊勢平野。The Ise Plain where many rivers flow into       |
| <b>九頭竜川中下流域</b><br>Middle-lower reach of the Kazuyogawa River<br>福井平野と放生池の大稲作地帯。Rice-producing area in the Fukui Plain and the Taketo Basin | <b>東海丘陵地帯</b><br>The Tokai Hill Zone<br>棚田や放生池の農地と雑木林。Farmlands and scrub bushes distributed in mosaic            |
| <b>木曾三川中下流域</b><br>Middle-lower reach of the Kiso Three Rivers<br>木曾三川を挟く広大な尾尾平野。Broad Noto Plain embracing the Kiso Three Rivers           | <b>木津川上流域</b><br>Upper reach of the Kizugawa River<br>清流に恵まれた内陸の伊勢盆地。Inland Igs Basin blessed with limpid streams |
| <b>北勢丘陵地帯</b><br>The Hokusei Hill Zone<br>複雑な地形と湧水からなる里山。Satoyama consisting of complex topography and spring water                         |   |



中部地域は、上流域の急峻な深流から中流域の河岸段丘や交互砂州、そして下流域のヨシ原や干潟など多様な環境を形成する河川や、海岸沿いの湖沼、また伊勢湾を取り囲むように分布する特異的な低湿地など、多様な陸水環境を有しています。  
The Chubu Region possesses diverse land water environment such as the upstream areas, rivers forming fluvial terrace and alternate bar located in the middle reaches of rivers, and reed beds and dry beaches in the downstream areas, lagoons along the coast line and particular lowland swamps distributed surrounding the Ise Bay.



木曾三川中下流域 Middle-lower reach of the Kiso Three Rivers

木曾川・長良川・損斐川の総称で、日本屈指の流域面積を誇ります。下流域にはワンドや段差したヨシ原が分布し、様々な水辺の生き物が生息します。

### その他の重要地域 Other Important Areas

- |   |  |
|---|--|
| <b>加賀湖沼群</b><br>Lakes along the coast and stopover of migratory birds   | <b>北勢丘陵地帯</b><br>The Hokusei Hill Zone<br>豊富な湧水に恵まれた丘陵地帯。Hill zone blessed with abundant spring water                        |
| <b>九頭竜川中下流域</b><br>The large river with abundant quantity of water moderating the Betsuho Region  | <b>中勢・南勢低地帯</b><br>The Chusei and Nansai Lowland<br>段丘や砂州などの多彩な河川地形。Various geography of river such as terrace and sand reef |
| <b>豊川中下流域</b><br>Middle-lower reach of the Toyogawa River<br>低地にまたがる尾尾平野と河岸段丘。Plain on the bottom of valley and river terrace surrounded by low mountains | <b>木津川上流域</b><br>Upper reach of the Kizugawa River<br>清流の湧き出しが美しい景観。Beautiful landscape created by the mountain stream       |
| <b>東海丘陵地帯</b><br>The Tokai Hill Zone<br>里山帯の湧水地帯と固有植物相。Oligotrophic wetland of spring water and other elements of plants                                  |  |



中部地域は、藤原干潟などデルタ地帯の広大な干潟や、伊勢湾西部または加賀海岸など砂浜が延々と続く海岸線、また伊勢湾や若狭湾のリアス式海岸など、多様な海岸環境を有し、固有の生物を育んでいます。  
The Chubu Region possesses diverse environment of the coast such as broad tidalans in the delta area like the Fujinae-higata, the coast line of beaches running uninterruptedly, for example, the western part of the Ise Bay and the Kaga Coast, and ria coasts like Ise-shima and the Iikasa Gulf, and embrace the specific species.



熊野灘リアス式海岸 The Kumanonada Ria Coast

三重県沿岸の熊野灘に面した海岸線が複雑なリアス式海岸と島嶼群です。気候が温暖で常緑広葉樹林が海岸まで迫り、独特の鳥類相を有します。

### その他の重要地域 Other Important Areas

- |   |   |
|---|---|
| <b>セツ島・船倉島</b><br>The Setsumi and the Fugurazima Island<br>中部地域を移動する渡り鳥の中継地。Stoppers of the migratory birds crossing continents | <b>遠州灘表浜海岸</b><br>The Enshunada Omohashama Coast<br>中部地域的なアカウミガメ産卵地。Main spawning areas of loggerhead turtles in the Chubu Region |
| <b>能登半島西部海岸</b><br>Western coast of the Noto Peninsula<br>シロ・サドリ類が集う海岸線。Coast line crowded with sandpipers and plovers          | <b>三河湾</b><br>The Mikawa Bay<br>干潟や砂浜の連続して分布。Broad estuary islands of the Kiso Three Rivers                                       |
| <b>加賀海岸</b><br>The Kaga Coast<br>多様な海岸環境と固有の生物相。Various coastal environment and indigenous biota                                | <b>伊勢湾北部デルタ地帯</b><br>The Kaga Coast<br>木曾三川河口部の干潟地帯。Broad estuary islands of the Kiso Three Rivers                                |
| <b>三方五湖</b><br>Mikata Five Lakes<br>個性豊かな五湖と多様な魚類相。Five lakes with distinctive characteristics and their various pisciflora     | <b>伊勢湾西部海岸</b><br>Western coast of the Ise Bay<br>干潟、砂浜、湿地など多様な環境。Various scenery including tidaland, sandy beach and wetland.    |

## 団体紹介 Data book of Groups